

**PRODUCT CATALOGUE**  
**2024**

# CONTENTS

s.4-5-6-7-8-9-10

Led Panels

s.11

Led Transformer  
Surface Mounted, Square Spot Case, Driver

s.12-13

Frameless Downlight Led Panel

s.14-15

Star Led Panel

s.16-17

COB - Downlight

s.18-19

Glob Ceiling Luminaire

s.20-21

Sensor Luminaire

s.22-23

Bant Etanj Luminaire

s.24-25-26-27-28-29

Led Bulbs

s.30-31

Decorative Products

s.32-33

High Ceiling Luminaire

s.34-35-36

Led Projectors

s.37-38-39

Solar Luminaire

s.40-41

Street Lights

s.42-43-44-45-46

Park and Garden Lighting

s.47-48-49-50-51-52-53

Linear, Bahçe, Havuz, Zemin Led Arm.

s.54-55

Wallwasher

s.56-57

Linear Luminaire

s.58-59

Led Strips



## **SLIM LED PANEL**

**-3W-6W-9W-12W-15W-18W-24W**

## LED PANELLER

SIVA ALTI

### 3W

Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	210Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20x10'lü=200

KORUMA SINIFI  
P20

SMD LED


VOLTAJ  
85/285V AC

ÇALIŞMA FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ TASARRUFU  
%90

GÖVDE RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgel Ürün



### 6W

Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	420Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20x10'lü=200

KORUMA SINIFI  
P20

SMD LED


VOLTAJ  
85/285V AC

ÇALIŞMA FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ TASARRUFU  
%90

GÖVDE RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgel Ürün



### 9W

Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	630Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	10x10'lü=100

KORUMA SINIFI  
P20

SMD LED


VOLTAJ  
85/285V AC

ÇALIŞMA FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ TASARRUFU  
%90

GÖVDE RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgel Ürün



### 12W

Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	840Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	12x10'lü=120

KORUMA SINIFI  
P20

SMD LED


VOLTAJ  
85/285V AC

ÇALIŞMA FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ TASARRUFU  
%90

GÖVDE RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgel Ürün



### 15W

Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1200Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	12x10'lü=120

KORUMA SINIFI  
P20

SMD LED


VOLTAJ  
85/285V AC

ÇALIŞMA FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ TASARRUFU  
%90

GÖVDE RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgel Ürün



### 18W

Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1400Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	8x10'lü=80

KORUMA SINIFI  
P20

SMD LED


VOLTAJ  
85/285V AC

ÇALIŞMA FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ TASARRUFU  
%90

GÖVDE RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgel Ürün



### 24W

Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1920Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20

KORUMA SINIFI  
P20

SMD LED


VOLTAJ  
85/285V AC


ÇALIŞMA FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ TASARRUFU  
%90

GÖVDE RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgel Ürün






## SIVA ÜSTÜ LED PANEL


18W

Kare  
Led  
Panel



ÜRÜN KODU

LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1400Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	40



ÜRÜN KODU

LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1920Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20




24W

Kare  
Led  
Panel




18W

Yuvarlak  
Led  
Panel



ÜRÜN KODU

LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1400Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	40



ÜRÜN KODU

LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1920Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20



24W

Yuvarlak  
Led  
Panel





**KARE  
LED  
PANEL**




## LED PANELLER

SIVA ALTI

295x295 mm

**18W**

**Backlight  
Kare Led  
Panel**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1620Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20

**KORUMA  
SINIFI**  
IP40

**SMD LED**


**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA  
FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ  
TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE  
RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgel Ürün



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
3200Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	10

**KORUMA  
SINIFI**  
IP40

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA  
FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ  
TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE  
RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgel Ürün

595x595 mm

**36W**


**Backlight  
Kare Led  
Panel**



30x30 cm

**18W**

**Clip-in  
Kare Led  
Panel**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1620Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20

**KORUMA  
SINIFI**  
IP40

**SMD LED**


**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA  
FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ  
TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE  
RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgel Ürün



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
3200Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	10

**KORUMA  
SINIFI**  
IP40

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA  
FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ  
TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE  
RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgel Ürün

60x60 cm

**36W**

**Clip-in  
Kare Led  
Panel**






295x595 mm

**24W**

Backlight  
Led  
Panel



ÜRÜN KODU


LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
2160Lm	50.000	8500K-4000K-3500K	10

<b>KORUMA SINIFI</b> IP40	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
------------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

295x1195 mm

**40W**

Backlight  
Led  
Panel



ÜRÜN KODU

LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
3600Lm	50.000	8500K-4000K-3500K	6

<b>KORUMA SINIFI</b> IP40	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
------------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

24w

40w



### Sıva Üstü Kasa

	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
30X30		300x300 MM
60X60		600x600 MM
30X60		300x600 MM
30X120		300x1200 MM

GÖVDE RENGİ Beyaz  
CE Belgili Ürün

### Kare Spot Kasa

	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
TEKLİ		110x110 mm
ÇİFTLİ		240x110 mm

GÖVDE RENGİ Siyah - Beyaz - Antrasit  
CE Belgili Ürün



### Led Trafo

	ÜRÜN KODU	VOLTAJ	KOLİ İÇİ ADET
5A		12V	140
8A		12V	120
16.6A		12V	60
25A		12V	60
33A		12V	60

GÖVDE RENGİ Gri  
CE Belgili Ürün



### Driver

	ÜRÜN KODU	AC GİRİŞ VOLTAJI	DC ÇIKIŞ VOLTAJI	mA
3W		175-265V	45-90V	55-90mA
6W		175-265V	45-90V	55-90mA
9W		175-265V	90-144V	115-120mA
12W		175-265V	90-144V	115-120mA
15W		175-265V	90-144V	115-120mA
18W		175-265V	90-144V	115-120mA
24W		175-265V	90-144V	280mA
36W		175-265V	90-144V	280-300mA

CE Belgili Ürün





**DOWNLIGHT  
LED PANEL**


10W ~ 18W ~ 24W ~ 36W

**10W**

Yuvarlak Frameless  
**Downlight**  
Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	100

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÜVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------




Ømin=40mm Ømax=70mm

**18W**

Yuvarlak Frameless  
**Downlight**  
Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1800Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	50

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÜVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------




Ømin=40mm Ømax=90mm

**24W**

Yuvarlak Frameless  
**Downlight**  
Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	2400Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	50

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÜVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------




Ømin=40mm Ømax=140mm

**36W**

Yuvarlak Frameless  
**Downlight**  
Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	3600Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	30

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÜVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------



Ømin=40mm Ømax=190mm

**10W**

Kare Frameless  
**Downlight**  
Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	100

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÜVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------



Ømin=40mm Ømax=70mm

**18W**

Kare Frameless  
**Downlight**  
Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1800Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	50

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÜVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------



Ømin=40mm Ømax=90mm

**24W**

Kare Frameless  
**Downlight**  
Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	2400Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	50

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÜVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------



Ømin=40mm Ømax=140mm

**36W**

Kare Frameless  
**Downlight**  
Led Panel

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	3600Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	30

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>GÜVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------



Ømin=40mm Ømax=190mm



**Star**


LED PANEL

---

10W-18W-24W-36W

**10W**

**Star**  
Led Panel




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	100

<b>KORUMA SINIFI</b>	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b>	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b>	<b>ENERJİ TASARRUFU</b>	<b>GÖVDE RENGİ</b>	<b>CE</b>
P20	SMD LED	85/265V AC	50/60Hz	%90	Beyaz	Belgeli Ürün

**18W**

**Star**  
Led Panel




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1800Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	50

<b>KORUMA SINIFI</b>	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b>	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b>	<b>ENERJİ TASARRUFU</b>	<b>GÖVDE RENGİ</b>	<b>CE</b>
P20	SMD LED	85/265V AC	50/60Hz	%90	Beyaz	Belgeli Ürün

**24W**

**Star**  
Led Panel




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
2400Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	50

<b>KORUMA SINIFI</b>	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b>	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b>	<b>ENERJİ TASARRUFU</b>	<b>GÖVDE RENGİ</b>	<b>CE</b>
P20	SMD LED	85/265V AC	50/60Hz	%90	Beyaz	Belgeli Ürün


**36W**

**Star**  
Led Panel



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
3600Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	30

<b>KORUMA SINIFI</b>	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b>	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b>	<b>ENERJİ TASARRUFU</b>	<b>GÖVDE RENGİ</b>	<b>CE</b>
P20	SMD LED	85/265V AC	50/60Hz	%90	Beyaz	Belgeli Ürün



COB

BEYAZ-KROM  
KASA

DOWNLIGHT

6500K-4000K-3500K



## ARMATÜRLER

Beyaz Kasa

**5W**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	480Lm	50.000	6500K-3500K	100

**COB**  
Armatür

**KORUMA SINIFI**  
P20

**COB LED**


**VOLTAJ**  
85/285V AC

**ÇALIŞMA FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün



Krom Kasa

**5W**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	480Lm	50.000	6500K-3500K	100

**COB**  
Armatür

**KORUMA SINIFI**  
P20

**COB LED**

**VOLTAJ**  
85/285V AC

**ÇALIŞMA FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE RENGİ**  
Krom

**CE**  
Belgeli Ürün

**6W**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	600Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20x10'lü=200

**Downlight**  
Armatür

**KORUMA SINIFI**  
P20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
220-240 AC

**ÇALIŞMA FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün



**10W**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	10x10'lü=100

**Downlight**  
Armatür

**KORUMA SINIFI**  
P20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
220-240 AC

**ÇALIŞMA FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün



**12W**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1200Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	10x10'lü=100

**Downlight**  
Armatür

**KORUMA SINIFI**  
P20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
220-240 AC

**ÇALIŞMA FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün



**18W**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1800Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	6x10'lü=60

**Downlight**  
Armatür

**KORUMA SINIFI**  
P20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
220-240 AC

**ÇALIŞMA FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE RENGİ**  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün








# **GLOB TAVAN ARMATÜR**

*9W-15W-22W*



**9W** Glob Tavan Armatür




ÜRÜN KODU	LÜMEN	IŞIK RENGİ	IŞIK AÇISI	KOLİ İÇİ ADET
	900Lm	6500K-4000K-3500K	180°	20

<b>KORUMA SINIFI</b>	<b>VOLTAJ</b>	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b>	<b>ENERJİ TASARRUFU</b>	<b>MALZEME</b>	<b>GÖVDE RENGİ</b>	<b>CE</b>
P20	220-240 AC	50/60Hz	%90	PC	Beyaz	Belgeli Ürün



**15W** Glob Tavan Armatür




ÜRÜN KODU	LÜMEN	İŞIK RENGİ	İŞIK AÇISI	KOLİ İÇİ ADET
	1500Lm	6500K-4000K-3500K	180°	20

<b>KORUMA SINIFI</b>	<b>VOLTAJ</b>	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b>	<b>ENERJİ TASARRUFU</b>	<b>MALZEME</b>	<b>GÖVDE RENGİ</b>	<b>CE</b>
P20	220-240 AC	50/60Hz	%90	PC	Beyaz	Belgeli Ürün



**22W** Glob Tavan Armatür



ÜRÜN KODU	LÜMEN	İŞIK RENGİ	İŞIK AÇISI	KOLİ İÇİ ADET
	2200Lm	6500K-4000K-3500K	180°	10

<b>KORUMA SINIFI</b>	<b>VOLTAJ</b>	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b>	<b>ENERJİ TASARRUFU</b>	<b>MALZEME</b>	<b>GÖVDE RENGİ</b>	<b>CE</b>
P20	220-240 AC	50/60Hz	%90	PC	Beyaz	Belgeli Ürün



---

# SENSÖRLÜ

-ARMATÜRLER-


---

18W-E27 DUYLU



**18W**

**Sensörlü Led**  
Armatür




ÜRÜN KODU	LÜMEN	ALGILAMA ALANI	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	2200Lm	360°	6500K	10

<b>KORUMA SINIFI</b> IP20	<b>ÇALIŞMA SÜRESİ</b> 10 sn-10 dk	<b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b> -20°C / +40°C	<b>HAREKET SENSÖRLÜ</b> Hareket Sensörlü	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 220-240 AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>MALZEME</b> Alüminyum Cam	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
------------------------------	--------------------------------------	---	---	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------



**18W**

**Sensörlü Led (PC)**  
Armatür




ÜRÜN KODU	LÜMEN	ALGILAMA ALANI	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	2200Lm	120° - 360°	6500K	10

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>ÇALIŞMA SÜRESİ</b> 10 sn-10 dk	<b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b> -20°C/+40°C	<b>HAREKET SENSÖRLÜ</b> Hareket Sensörlü	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 220-240 AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>MALZEME</b> PC	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	--------------------------------------	---	---	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------



**E27**  
**DÜYLU**

**Sensörlü**  
Armatür




ÜRÜN KODU	DUY	ALGILAMA ALANI	KOLİ İÇİ ADET
	E27	360°	10

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>ÇALIŞMA SÜRESİ</b> 10 sn-10 dk	<b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b> -20°C/+40°C	<b>HAREKET SENSÖRLÜ</b> Hareket Sensörlü	<b>VOLTAJ</b> 220-240 AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>MALZEME</b> Alüminyum Cam	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------------	---------------------------



**18W**

**Sensörlü Led Kitli (PC)**  
Armatür



ÜRÜN KODU	LÜMEN	ALGILAMA ALANI	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	2200Lm	120° - 360°	6500K	10

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>ÇALIŞMA SÜRESİ</b> 10 sn-10 dk	<b>ÇALIŞMA SICAKLIĞI</b> -20°C/+40°C	<b>HAREKET SENSÖRLÜ</b> Hareket Sensörlü	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 220-240 AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %90	<b>MALZEME</b> PC	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	--------------------------------------	---	---	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------

**ETANJ**  
ARMATÜR  
**BANT**  
ARMATÜR




## BANT-ETANJ ARMATÜR

60 cm

**18W**

**Bant**  
Armatür



ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
	1440Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	64

**KORUMA**  
SINIFI  
P20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA**  
FREKANSI  
50/60Hz

**ENERJİ**  
TASARRUFU  
%90


**GÖVDE**  
RENGİ  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün

120 cm

**36W**

**Bant**  
Armatür



ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
	2880Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	32

**KORUMA**  
SINIFI  
P20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA**  
FREKANSI  
50/60Hz

**ENERJİ**  
TASARRUFU  
%90


**GÖVDE**  
RENGİ  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün

120 cm

**40W**

**Bant**  
Armatür



ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
	2880Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	32

**KORUMA**  
SINIFI  
P20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA**  
FREKANSI  
50/60Hz

**ENERJİ**  
TASARRUFU  
%90



**GÖVDE**  
RENGİ  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün

120 cm

**36W**

**Etanj**  
Armatür



ÜRÜN KODU	ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
		2880Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	20

**KORUMA**  
SINIFI  
P20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA**  
FREKANSI  
50/60Hz

**ENERJİ**  
TASARRUFU  
%90

**GÖVDE**  
RENGİ  
Beyaz

**CE**  
Belgeli Ürün

# LED ampuller

**6W**

**LED  
Ampul**



## ÜRÜN KODU

LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
600Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	400

<b>KORUMA SINIFI</b> IP20	<b>Duy</b> E14	<b>VOLTAJ</b> 220-240 AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %80	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
------------------------------	-------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

**7W**

**MR16  
LED  
Ampul**



## ÜRÜN KODU

LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
700Lm	30.000	6500K-4000K-3500K-Amber	200

<b>KORUMA SINIFI</b> IP20	<b>Duy</b> MR16	<b>VOLTAJ</b> 220/240 AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %80	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

**7W**

**GU10  
LED  
Ampul**



## ÜRÜN KODU

LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
700Lm	30.000	6500K-4000K-3500K-Amber	200

<b>KORUMA SINIFI</b> IP20	<b>Duy</b> GU10	<b>VOLTAJ</b> 220-240 AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %80	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
------------------------------	--------------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

## LED AMPULLER

**5W**

**Led  
Ampul**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
500Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	200

**7W**

**Led  
Ampul**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
700Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	200

KORUMA  
SINIFI  
P20

Duy  
E27

SMD LED

VOLTAJ  
220-240 AC

ÇALIŞMA  
FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ  
TASARRUFU  
%80

GÖVDE  
RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgeli Ürün

**10W**

**Led  
Ampul**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1000Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	200

**12W**

**Led  
Ampul**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1200Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	200

**15W**

**Led  
Ampul**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1500Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	100

**18W**

**Led  
Ampul**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
1800Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	100

KORUMA  
SINIFI  
P20

Duy  
E27

SMD LED

VOLTAJ  
85-265 AC

ÇALIŞMA  
FREKANSI  
50/60Hz

ENERJİ  
TASARRUFU  
%80


GÖVDE  
RENGİ  
Beyaz

CE  
Belgeli Ürün






## 20W Torch Ampul



ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞİK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
	2200Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	100




## 30W Torch Ampul



ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞİK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
	3300Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	50




## 40W Torch Ampul



ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞİK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
	4400Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	50



## 50W Torch Ampul




ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞİK RENGİ	KOLI İÇİ ADET
	5500Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	40



**45W****Fonksiyonel  
Led  
Ampul**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	4000Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	30

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>Duy</b> E27	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %80	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	-------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------

**50W****Papatya  
Fan  
Ampul**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	4500Lm	30.000	6500K-4000K-3500K	30

<b>KORUMA SINIFI</b> P20	<b>Duy</b> E27	<b>SMD LED</b>	<b>VOLTAJ</b> 85/265V AC	<b>ÇALIŞMA FREKANSI</b> 50/60Hz	<b>ENERJİ TASARRUFU</b> %80	<b>GÖVDE RENGİ</b> Beyaz	<b>CE</b> Belgeli Ürün
-----------------------------	-------------------	----------------	-----------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---------------------------




ST64

G95

**RUSTİK LED AMPUL**  
2700K - AMBER RENK

**4W**


### Rustik Led (ST64) Ampul



ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	540Lm	30.000	2700K-Amber	100

**4W**

### Rustik Led (G95) Ampul



ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	540Lm	30.000	2700K-Amber	50





**E27 DUYLU**

**Helikopter  
Avize**


ÜRÜN KODU	DUY	IŞIK AÇISI	İZİN VERİLEN NEM	ÇALIŞMA SICAKLIĞI	KOLİ İÇİ ADET
	E27	240°	<%75	-25°C / +40°C	7

**KORUMA  
SINIFI**  
P20

**VOLTAJ  
ÇALIŞMA FREKANSI**  
160-280V / 50/60 Hz

**GÖVDE RENGİ**  
Kırmızı-Pembe-Turuncu-Yeşil

**CE**  
Belge Ürün



**E27 DUYLU**

**Banker**  
Masa Lambası

ÜRÜN KODU

ÖZELLİKLER

Açma - Kapama Switch Zincir  
Gold gövde - Polikarbon Yeşil Başlık

**KORUMA**  
SINIFI  
IP20

**CE**  
Belgeli Ürün



**E27 DUYLU**

ÜRÜN KODU

DUY

KOLİ İÇİ ADET

100 (Fener) + 100 (Duy+Kablo) + 100 (10W Led Ampul 6500K)

**AĞAÇ**  
Feneri

**KORUMA**  
SINIFI  
IP20

GÖVDE RENGİ

Kırmızı-Pembe-Sarı-Yeşil-Turuncu-Beyaz-Lacivert-Mavi-Koyu Pembe

**CE**  
Belgeli Ürün






200w

150w

**Yüksek**  
**Tavan**  
**ARMATÜR**



**100W**

**Yüksek  
Tavan  
Armatür**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	13.000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	1

**KORUMA  
SINIFI**  
IP20

**SMD LED**


**VOLTAJ**  
85/285V AC

**ÇALIŞMA  
FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ  
TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE  
RENGİ**  
Siyah

**CE**  
Belge Ürün



**150W**

**Yüksek  
Tavan  
Armatür**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	19.500Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	1

**KORUMA  
SINIFI**  
IP20

**SMD LED**


**VOLTAJ**  
85/285V AC

**ÇALIŞMA  
FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ  
TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE  
RENGİ**  
Siyah

**CE**  
Belge Ürün



**200W**

**Yüksek  
Tavan  
Armatür**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	SAAT	İŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	28.000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	1

**KORUMA  
SINIFI**  
IP20

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
85/285V AC

**ÇALIŞMA  
FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ  
TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE  
RENGİ**  
Siyah

**CE**  
Belge Ürün





10w-20w-30w-50w-100w  
150w-200w-300w-400w




Yeni Nesil Yüksek Performanslı

**"SLIM LED"**

PROJEKTÖR

**10W**

**Slim Led**  
Projektör




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
1100Lm	50.000	IP65	30

MAVİ YESİL NATÜREL	BEYAZ KIRMIZI GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk Rengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgeli Ürün	

**20W**

**Slim Led**  
Projektör




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
2200Lm	50.000	IP65	20

MAVİ YESİL NATÜREL	BEYAZ KIRMIZI GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk Rengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgeli Ürün	

**30W**

**Slim Led**  
Projektör




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
3300Lm	50.000	IP65	20

MAVİ YESİL NATÜREL	BEYAZ KIRMIZI GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk Rengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgeli Ürün	

**50W**

**Slim Led**  
Projektör




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
5500Lm	50.000	IP65	20

MAVİ YESİL NATÜREL	BEYAZ KIRMIZI GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk Rengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgeli Ürün	

**100W**

**Slim Led**  
Projektör




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
11.000Lm	50.000	IP65	10

BEYAZ NATÜREL GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk Rengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgeli Ürün


**150W**

**Slim Led**  
Projektör




ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
16.500Lm	50.000	IP65	5

BEYAZ NATÜREL GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk Rengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgeli Ürün

**200W****Slim Led**  
Projektör


ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
22.000Lm	50.000	IP65	4

BEYAZ NATÜREL GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk. Fengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgel Ürün

**300W****Slim Led**  
Projektör


ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
33.000Lm	50.000	IP65	3

BEYAZ NATÜREL GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk. Fengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgel Ürün

**400W****Slim Led**  
Projektör

ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
44.000Lm	50.000	IP65	3

BEYAZ NATÜREL GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk. Fengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgel Ürün

**500W****Slim Led**  
Projektör

ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	KORUMA SINIFI	KOLİ İÇİ ADET
55.000Lm	50.000	IP65	3

BEYAZ NATÜREL GÜN IŞIĞI	POWER FACTOR	VOLTAJ	ÇALIŞMA FREKANSI	ENERJİ TASARRUFU	GÖVDE RENGİ	CE
Isk. Fengi	0.90	220-240 AC	50/60Hz	%90	Siyah	Belgel Ürün




# SOLAR ARMATÜRLER

SOKAK-PROJEKTÖR


**100W**

**Solar Sokak Armatür**




**150W**

**Solar Sokak Armatür**



**200W**

**Solar Sokak Armatür**



ÜRÜN KODU

LÜMEN	ŞARJ SÜRESİ	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ
1000Lm	4-5 Saat	6500K	5

VOLTAJ	IŞIK AÇISI	PİL KAPASİTESİ	SOLAR PANEL	SOLAR PANEL ÖLÇÜ
3.2V	160°	12AH	5V-13W	518x200 mm

ÜRÜN KODU

LÜMEN	ŞARJ SÜRESİ	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ
1500Lm	4-5 Saat	6500K	5

VOLTAJ	IŞIK AÇISI	PİL KAPASİTESİ	SOLAR PANEL	SOLAR PANEL ÖLÇÜ
3.2V	160°	18AH	5V-16W	580x200 mm

ÜRÜN KODU

LÜMEN	ŞARJ SÜRESİ	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ
2000Lm	4-5 Saat	6500K	5

VOLTAJ	IŞIK AÇISI	PİL KAPASİTESİ	SOLAR PANEL	SOLAR PANEL ÖLÇÜ
--------	------------	----------------	-------------	------------------




UZAKTAN KUMANDALI



GÜNEŞ ENERJİLİ



# SOLAR LED PROJKTÖR



**100W**

ÜRÜN KODU	LÜMEN	ŞARJ SÜRESİ	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
	1500Lm	4-5 Saat	6500K	6

## Solar Projektor



Radar  
Sensör



Akıllı Işık  
Kontrolü



Zaman  
Ayarı



Uzaktan  
Kumanda



PİL  
KAPASİTESİ

184H



SMD LED



GÜNEŞ  
ENERJİSİYLE  
TASARRUF

%100



MALZEME

Alüminyum



GÖVDE  
RENGİ

Gri



Belgelü Ürün



KORUMA  
SINIFI

P65



Güneş  
Enerjili



VOLTAJ

3.2V



SOLAR  
PANEL

6V-20W



SOLAR  
PANEL ÖLÇÜ

450x350x17 mm






# SOKAK

## ARMATÜR

**50W**


**Sokak  
Armatür**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ
5000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	10

**100W**


**Sokak  
Armatür**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ
10.000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	8

**150W**


**Sokak  
Armatür**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ
15.000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	6

**200W**

**Sokak  
Armatür**



ÜRÜN KODU			
LÜMEN	SAAT	IŞIK RENGİ	KOLİ İÇİ
20.000Lm	50.000	6500K-4000K-3500K	4

**KORUMA  
SINIFI**  
IP66

**SMD LED**

**VOLTAJ**  
85/265V AC

**ÇALIŞMA  
FREKANSI**  
50/60Hz

**ENERJİ  
TASARRUFU**  
%90

**GÖVDE  
RENGİ**  
Gri

**CE**  
Belgeli Ürün








PARK VE BAHÇE  
AYDINLATMALARI

Kule Kale




ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah/ Beyaz	6/12

Pisa Çiftli Aplık



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	10/20

Pisa Tekli Aplık Sensörlü



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	10/20

Pisa Tekli Aplık



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	10/20

Galata Set Üstü Kafesli



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	10/20

Galata Yer Aydınlatma Kafesli



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	10/20

### Galata Set Üstü



IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah / Beyaz	10/20

### Galata Yer Aydınlatma



IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah / Beyaz	10/20

### Galata Roket Aplik



IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah / Beyaz	20

### Galata Aplik




IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah / Beyaz	20

### Galata Uzun

(80 cm-100 cm-150 cm)




IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	2/8 - 2/8 - 1/4

### Galata Çiftli Aplik



IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah / Beyaz	10/20

### Galata Aplik Kafesli




IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	20

### Galata Uzun Kafesli

(80 cm-100 cm-150 cm)



IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	2/8 - 2/8 - 1/4

### Galata Çiftli Aplik Kafesli




IP54 E27

#### ÜRÜN KODU

GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	10/20

**Mega Aplik ve Set Üstü**  
Dış Mekan



IP54 E27

ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	4/8

**Ultra Set Üstü**  
Dış Mekan



IP54 E27

ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	4/8


**Karizma Set Üstü**  
Dış Mekan



IP54 E27

ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	4/8

**Çiftli Çağlayan Aplik**



IP54 GU10

ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	20

**Tekli Çağlayan Aplik**



IP54 GU10

ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	20


**Çiçek Çiftli Aplik**




IP65 GU10

ÜRÜN KODU	
RENK	KOLİ İÇİ ADET
Turuncu-Yeşil-Mavi-Beyaz	25

**Çim ve Duvar Spot**



GU10  
IP54



LED IP65

ÜRÜN KODU	
RENK	KOLİ İÇİ ADET
Turuncu-Yeşil-Mavi-Beyaz	20


**Anıt Yer Aydınlatma**



GU10  
IP54

ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	4

**Anıt Bahçe Aydınlatma**



GU10  
IP54

ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	4

**Mars Tavan/Set Üstü**  
Bahçe Armatürü



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	6/12

**Mars Bahçe Aydınlatma**  
(35 cm)



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	6/12

**Mars Aplık**



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	6/12

**Mars Tavan/Set Üstü**  
Bahçe Armatürü Kafesli



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	6/12

**Mars Bahçe Aydınlatma**  
Kafesli (35 cm)



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	6/12

**Mars Aplık**  
Kafesli



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	6/12

**Mars Yer Aydınlatma**  
(75 cm)



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	4

**Mars Yer Aydınlatma**  
Kafesli (75 cm)



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	4




**Mars Aplık Sensörlü**  
Kafesli



ÜRÜN KODU	
GÖVDE RENGİ	KOLİ İÇİ ADET
Siyah	6/12



Sıva Üstü  
*Linear*  
Armatür




Sıva Altı Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN	
<b>18W</b>		60 cm	2300Lm	 <p>32W-4000LM / MT</p>
<b>24W</b>		80 cm	3200Lm	
<b>30W</b>		100 cm	4000Lm	
<b>36W</b>		120 cm	4750Lm	 <p>32W-4000LM / MT</p>
<b>45W</b>		150 cm	6000Lm	
<b>54W</b>		180 cm	7000Lm	
<b>85W</b>		200 cm	8500Lm	 <p>42W-4200LM / MT</p>
<b>105W</b>		250 cm	10500Lm	
<b>126W</b>		300 cm	12500Lm	

Sıva Üstü ve Sarkıt

Ovalium Radius Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN	
<b>18W</b>		60 cm	2300Lm	 <p>Genişlik: 80 mm Uzunluk: 75 mm 32W-4000Lm / MT</p>
<b>45W</b>		150 cm	6000Lm	
<b>90W</b>		300 cm	11500Lm	

\*Fiyatlara Askı Takımı dahil değildir.

Sıva Üstü ve Sarkıt

Linear Armatür	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN	
<b>25W</b>		60 cm	2300Lm	 <p>32W-4000Lm / MT</p>
<b>50W</b>		120 cm	4750Lm	
<b>105W</b>		250 cm	10000Lm	
<b>18W</b>		60 cm	2300Lm	 <p>32W-4000Lm / MT</p>
<b>30W</b>		100 cm	4000Lm	
<b>60W</b>		200 cm	8000Lm	
<b>33W</b>		80 cm	4500Lm	 <p>42W-5500Lm / MT</p>
<b>63W</b>		150 cm	8500Lm	
<b>125W</b>		300 cm	17000Lm	



\*Fiyatlara Askı Takımı dahil değildir.

<b>12W</b>		60 cm	1800Lm	 <p>20W-3000Lm / MT *Fiyatlara Askı Aparatı Rozans dahildir.</p>
<b>24W</b>		120 cm	3600Lm	
<b>60W</b>		300 cm	9000Lm	

<b>18W</b>		60 cm	2300Lm	 <p>32W-4000Lm / MT *Fiyatlara Askı Aparatı Driver kutusu dahildir.</p>
<b>54W</b>		180 cm	7000Lm	
<b>90W</b>		300 cm	11500Lm	

<b>24W</b>		80 cm	3200Lm	 <p>32W-4000Lm / MT *Fiyatlara Askı Takımı dahil değildir.</p>
<b>36W</b>		120 cm	4750Lm	
<b>75W</b>		250 cm	10000Lm	


Sıva Altı

High Power Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN	
<b>40W</b>		120 cm	5500Lm	
<b>75W</b>		225 cm	10500Lm	
<b>95W</b>		280 cm	13500Lm	
<b>5W</b>		14 cm	650Lm	
<b>25W</b>		66 cm	3250Lm	
<b>45W</b>		118 cm	5850Lm	

## LINEAR ARMATÜRLER

Sıva Üstü

High Power Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>23W</b>		66 cm	3000Lm
<b>60W</b>		173 cm	8500Lm
<b>95W</b>		280 cm	13500Lm
<b>5W</b>		14 cm	650Lm
<b>25W</b>		66 cm	3250Lm
<b>45W</b>		118 cm	5850Lm



Sıva üstü montaj fiyatlarıdır. Driver harici monte edilmelidir. Sarkıt Armatürler için Driver kutusu temin edilmelidir.

Kare Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>45W</b>		40-40 cm	6400Lm
<b>115W</b>		100-100 cm	16000Lm
<b>240W</b>		200-200 cm	32000Lm



Genişlik : 50 mm  
Yükseklik: 80 mm

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Dörtgen Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>58W</b>		30-60 cm	7200Lm
<b>195W</b>		60-240 cm	24000Lm
<b>230W</b>		120-240 cm	28500Lm



Genişlik : 50 mm  
Yükseklik: 80 mm

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Dekoratif Linearlar

Üçgen Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>60W</b>		60x60x60 cm	7500Lm
<b>85W</b>		90x90x90 cm	10500Lm
<b>115W</b>		120x120x120 cm	14000Lm



Yükseklik: 80 mm

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Y Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>40W</b>		45x45x45 cm Ø90 cm	5500Lm
<b>55W</b>		60x60x60 cm Ø120 cm	7500Lm
<b>80W</b>		90x90x90 cm Ø180 cm	10500Lm



Yükseklik: 80 mm

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.


X Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>35W</b>		60x60 cm	5000Lm
<b>50W</b>		90x90 cm	7000Lm
<b>75W</b>		120x120 cm	9500Lm



Yükseklik: 80 mm

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.


Altgen Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>50W</b>		Ø60 cm Kol:30 cm	7500Lm
<b>80W</b>		Ø90 cm Kol:45 cm	11500Lm
<b>105W</b>		Ø120 cm Kol:60 cm	15000Lm



Yükseklik: 80 mm

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.




Cross Knitting Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>70W</b>		80 cm A:60 cm B:45 cm C:85 cm	10000Lm
<b>120W</b>		100 cm A:100 cm B:74 cm C:142 cm	16500Lm
<b>140W</b>		120 cm A:120 cm B:88 cm C:170 cm	19500Lm



Yükseklik: 80 mm

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.
















① Integradet Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>135W</b>		Yükseklik: 80 mm	19000Lm
② Snag Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>110W</b>		Yükseklik: 80 mm	15500Lm
③ ASYM Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN
<b>105W</b>		Yükseklik: 80 mm	13000Lm



\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.






Labirent Linear <b>185W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ Yükseklik: 80 mm	LÜMEN 25000Lm		
Infinity Linear <b>350W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ Yükseklik: 80 mm	LÜMEN 48000Lm		
Among Linear <b>220W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ Yükseklik: 80 mm	LÜMEN 31500Lm		
Unstable Linear <b>170W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ Yükseklik: 80 mm	LÜMEN 24500Lm		
Nested Linear <b>95W</b> <b>130W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ 60 cm 80 cm	LÜMEN 12500Lm 17500Lm		Yükseklik: 50 mm
Drone Simit Linear <b>120W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ Yükseklik: 50 mm	LÜMEN 15000Lm		
Drone Davul Linear <b>150W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ Yükseklik: 50 mm	LÜMEN 15000Lm		
Hasır Linear <b>70W</b> <b>90W</b> <b>110W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ 80 cm A:60 cm B:70 cm 80 cm A:80 cm B:100 cm 100 cm A:100 cm B:125 cm	LÜMEN 7000Lm 9000Lm 11000Lm		

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.


Yuvarlak

Simit Linear <b>30W</b> <b>90W</b> <b>170W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ 40 cm 100 cm 180 cm	LÜMEN 4000Lm 11500Lm 21500Lm		Genişlik : 80 mm Yükseklik: 75 mm
<b>40W</b> <b>80W</b> <b>140W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ 50 cm 90 cm 150 cm	LÜMEN 5000Lm 10000Lm 17500Lm		Genişlik : 50 mm Yükseklik: 50 mm

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius Kare Linear <b>35W</b> <b>60W</b> <b>90W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ 40x40 cm 60x60 cm 90x90 cm	LÜMEN 6000Lm 9500Lm 14500Lm		Genişlik : 80 mm Yükseklik: 75 mm
--	-----------	--	--------------------------------------	---	--------------------------------------


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius Üçgen Linear <b>55W</b> <b>85W</b> <b>115W</b>	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ 60x60x60 cm 90x90x90 cm 120x120x120 cm	LÜMEN 7000Lm 10500Lm 14500Lm		Genişlik : 80 mm Yükseklik: 75 mm
--	-----------	--	---------------------------------------	---	--------------------------------------


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.



## LINEAR ARMATÜRLER


Radius Dörtgen Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Genişlik : 80 mm Yükseklik: 75 mm
<b>75W</b>		60x90 cm	5000Lm		
<b>95W</b>		60x120 cm	7000Lm		
<b>130W</b>		60x180 cm	9500Lm		

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius Passion Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Genişlik : 80 mm Yükseklik: 75 mm
<b>55W</b>		30x90 cm	9000Lm		
<b>75W</b>		30x120 cm	12000Lm		
<b>85W</b>		60x120 cm	14000Lm		


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Yuvarlak

Davul Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Yükseklik: 100 mm
<b>15W</b>		30 cm	2000Lm		
<b>45W</b>		60 cm	6000Lm		
<b>200W</b>		120 cm	28000Lm		


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius

Kare Davul Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Yükseklik: 100 mm
<b>35W</b>		40x40 cm	4500Lm		
<b>140W</b>		90x90 cm	19000Lm		


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius

Üçgen Davul Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Yükseklik: 100 mm
<b>35W</b>		60x60x60 cm	4500Lm		
<b>70W</b>		90x90x90 cm	5500Lm		


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius

Passion Davul Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Yükseklik: 100 mm
<b>50W</b>		30x90 cm	7000Lm		
<b>150W</b>		60x120 cm	20000Lm		


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius

Altıgen Davul Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Yükseklik: 100 mm
<b>45W</b>		60 cm	6000Lm		
<b>110W</b>		90 cm	15000Lm		


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius

Bulut Davul Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Yükseklik: 100 mm
<b>40W</b>		30x60 cm	5500Lm		
<b>150W</b>		60x120 cm	20000Lm		

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Radius

Dörtgen Davul Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Yükseklik: 100 mm
<b>18W</b>		20x40 cm	2250Lm		
<b>63W</b>		30x120 cm	8000Lm		


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Su Yolu Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	LÜMEN		Yükseklik: 100 mm
<b>50W</b>		120 cm	6500Lm		
<b>60W</b>		150 cm	7500Lm		


\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Yuvarlak Satürn Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ		Genişlik : 10 mm Yükseklik: 35 mm
<b>55W</b>		40-60-80 cm		
<b>95W</b>		80-100-120 cm		

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Kare Satürn Linear	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ		Genişlik : 10 mm Yükseklik: 35 mm
<b>60W</b>		30-50-70 cm		
<b>110W</b>		70-90-110 cm		

\*Askı Takımı ve Rozans fiyatlara dahildir.

Askı Aparatı 2'li	ÜRÜN KODU	
<b>200 CM</b>		
<b>500 CM</b>		

Craft Line	ÜRÜN KODU			
16W			F-6001	
60W			F-6003	
45W				
50W				
50W			F-6009	
36W				
23W			F-6021	
40W				

Duvar Aplikleri	ÜRÜN KODU				
15W			F-5001		F-5004
10W					F-5007
8W					F-5010
12W					
10W			F-5013		F-5016
7W					F-5019
5W					F-5031
12W					

Lambader	ÜRÜN KODU				
35W			F-7001		F-7003
30W					F-7005
45W					F-7006
35W					

Sıva Üstü Spot	ÜRÜN KODU	GÖVDE RENGİ	
Kare		Siyah/Gold	
		Siyah/Bakır	
		Siyah/Siyah	
		Siyah/Beyaz	
		Beyaz/Gold	
		Beyaz/Bakır	
		Beyaz/Siyah	
		Beyaz/Beyaz	
Yuvarlak		Siyah/Gold	
		Siyah/Bakır	
		Siyah/Siyah	
		Siyah/Beyaz	
		Beyaz/Gold	
		Beyaz/Bakır	
		Beyaz/Siyah	
		Beyaz/Beyaz	

Sıva Üstü  
**Havuz**  
Armatür



	ÜRÜN KODU	VOLT	KORUMA SINIFI	IŞIK AÇISI	EBAT
<b>3W</b>		12 V	IP68	10°-30°-50°	W: 75 mm H: 130 mm
<b>9W</b>		12 V	IP68	10°-30°-50°	W: 125 mm H: 150 mm
<b>18W</b>		24 V	IP68	10°-30°-50°	W: 185 mm H: 175 mm

**ÇALIŞMA SICAKLIĞI**  
- 25° C + 70° C

**CE**  
Belgeli Ürün

**IŞIK RENGİ**

Sıva Üstü  
**Bahçe**  
Armatür



	ÜRÜN KODU	VOLT	KORUMA SINIFI	IŞIK AÇISI	EBAT
<b>3W</b>		220 V	IP67	15°-30°-45°-60°-80°	W: 75 mm H: 130 mm
<b>6W</b>		220 V	IP67	15°-30°-45°-60°-80°	W: 125 mm H: 150 mm
<b>9W</b>		220 V	IP67	15°-30°-45°-60°-80°	W: 125 mm H: 150 mm
<b>12W</b>		220 V	IP67	15°-30°-45°-60°-80°	W: 155 mm H: 170 mm
<b>18W</b>		220 V	IP67	15°-30°-45°-60°-80°	W: 185 mm H: 175 mm

**ÇALIŞMA SICAKLIĞI**  
- 25° C + 70° C

**CE**  
Belgeli Ürün

**IŞIK RENGİ**

Sıva Altı  
**Yuvarlak Zemin**  
Armatür



	ÜRÜN KODU	VOLT	KORUMA SINIFI	IŞIK AÇISI	EBAT
<b>3W</b>		220 V	IP67	15°-30°-45°-60°-80°	W:100 mm - H:90 mm - L:93 mm Ø
<b>6W</b>		220 V	IP67	15°-30°-45°-60°-80°	W:150 mm - H:90 mm - L:125 mm Ø
<b>18W</b>		220 V	IP67	15°-30°-45°-60°-80°	W:220 mm - H:90 mm - L:200 mm Ø

**ÇALIŞMA SICAKLIĞI**  
- 25° C + 70° C

**CE**  
Belgeli Ürün



**IŞIK RENGİ**



# WALLWASHER

**NOT: İSTENİLEN ÖLÇÜ VE IŞIK RENGİNDE SİPARİŞ ALINIR.**

① Sıva Üstü  
Wallwasher



	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	EBAT
3 W		12 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm
6 W		20 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm
9 W		30 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm
12 W		35 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm
18 W		50 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm
24 W		67 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm
36 W		100 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm
45 W		120 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm
54 W		150 CM	W:52 mm x H:60 mm x L:60 mm

KORUMA  
SINIFI  
IP67

VOLT  
180-235 V

ÇALIŞMA  
SICAKLIĞI  
- 25° C + 70° C

CE  
Belgeli Ürün

İŞIK RENGİ



\*RGB Senkronize ürünler için pano fiyatı sorunuz.

② Sıva Altı  
Wallwasher



	ÜRÜN KODU	PASLANMAZ ÖLÇÜSÜ	KASA ÖLÇÜSÜ
3 W		170x90 mm	110x62x67H mm
6 W		240x90 mm	180x62x67H mm
9 W		320x90 mm	260x62x67H mm
12 W		395x90 mm	335x62x67H mm
18 W		550x90 mm	490x62x67H mm
24 W		710x90 mm	650x62x67H mm
36 W		1030x90 mm	970x62x67H mm
	ÜRÜN KODU	BETON KASA ÖLÇÜSÜ	
3 W		130x70x70H mm	
6 W		200x70x70H mm	
9 W		280x70x70H mm	
12 W		350x70x70H mm	
18 W		510x70x70H mm	
24 W		670x70x70H mm	
36 W		990x70x70H mm	


KORUMA  
SINIFI  
IP67

VOLT  
180-235 V

ÇALIŞMA  
SICAKLIĞI  
- 25° C + 70° C

CE  
Belgeli Ürün

İŞIK RENGİ



## Lensli Linear Armatür

	ÜRÜN KODU	LÜMEN	ÖLÇÜ	İŞİK RENGİ
<b>6 W</b>		500Lm	L:120 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K
<b>12 W</b>		1000Lm	L:232 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K
<b>18 W</b>		1600Lm	L:348 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K
<b>24 W</b>		2150Lm	L:461 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K



## Linear Serisi

	ÜRÜN KODU	LÜMEN	ÖLÇÜ	İŞİK RENGİ
<b>10W</b>		800Lm	L:232 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K
<b>15W</b>		1200Lm	L:348 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K
<b>20W</b>		1600Lm	L:575 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K
<b>30W</b>		2500Lm	L:912 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K
<b>40W</b>		3000Lm	L:1254 mm x W:26 mm x H:20 mm	6500K-4000K-3500K



## Kare Ray Spot

	ÜRÜN KODU	LÜMEN	ÖLÇÜ	İŞİK RENGİ
<b>10W</b>		800Lm	L:60 mm x W:55 mm x H:45 mm	6500K-4000K-3500K
<b>20W</b>		1500Lm	L:80 mm x W:80 mm x H:45 mm	6500K-4000K-3500K
<b>30W</b>		2200Lm	L:113 mm x W:110 mm x H:45 mm	6500K-4000K-3500K



## Ray Spot / Sarkıt Spot

	ÜRÜN KODU	LÜMEN	ÖLÇÜ	İŞİK RENGİ
<b>6W</b>		800Lm	Ø50 x 90 mm	6500K-4000K-3500K
<b>12W</b>		1600Lm	Ø65 x 105 mm	6500K-4000K-3500K
<b>18W</b>		2200Lm	Ø80 x 135 mm	6500K-4000K-3500K



<b>12W</b>		800Lm	Ø40 x 300 mm	6500K-4000K-3500K
------------	--	-------	--------------	-------------------



## Katlanabilir Linear

	ÜRÜN KODU	LÜMEN	ÖLÇÜ	İŞİK RENGİ
<b>6W</b>		500Lm	L:125 mm x W:30 mm x H:50 mm	6500K-4000K-3500K
<b>12W</b>		1000Lm	L:240 mm x W:30 mm x H:50 mm	6500K-4000K-3500K
<b>18W</b>		1600Lm	L:350 mm x W:30 mm x H:50 mm	6500K-4000K-3500K



**MONTAJ** Magnet Ray **VOLTAJ** 48V **CRI** 90RA **GÖVDE RENGİ** Kumlu Beyaz - Siyah **CE** Belgel Ürün

## AC Elektrik Bağlantı Parçaları

	ÜRÜN KODU	MONTAJ	GÖVDE RENGİ
1	Kalın Düz Bağlantı Parçası	Magnet Ray	Kumlu Beyaz - Siyah
2	İnce Düz Bağlantı Parçası	Magnet Ray	Kumlu Beyaz - Siyah
3	Giriş Parçası	Magnet Ray	Beyaz - Siyah
4	Düz Giriş Parçası	Magnet Ray	Beyaz - Siyah
5	Üçgen Siva Üstü Montaj Köşe Parçası	Magnet Ray	Beyaz - Siyah



1



2



3



4



5

## Siva Üstü Magnet Ray

	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
<b>Metre</b>		26.2 mm x 5.5 mm



## Siva Altı Magnet Ray

	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ
<b>Metre</b>		30 mm x 276 mm x 55 mm



## Driver

	ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	GÖVDE RENGİ
<b>100W</b>		L:235 mm x W:26 mm x H:20 mm	Beyaz - Siyah
<b>200W</b>		L:300 mm x W:26 mm x H:20 mm	Beyaz - Siyah







LED  
ŞERİTLER



İç Mekan

**10W****40-40**  
Led Şerit

ÜRÜN KODU	IŞIK RENGİ	LÜMEN	SAAT	KOLİ İÇİ ADET
	Beyaz, Güneşli, Mavi	1000Lm	10.000	500
	Kırmızı, Yeşil, Amber			
	Naturel			

VOLTAJ

12V

ENERJİ

TASARRUFU

%90

CE

Belgeli Ürün



İç Mekan

**14W****50-50**  
Led Şerit

ÜRÜN KODU	IŞIK RENGİ	LÜMEN	SAAT	KOLİ İÇİ ADET
	Güneşli, Mavi	1540Lm	10.000	500
	Beyaz, Kırmızı, Yeşil			
	Naturel, Amber			

VOLTAJ

12V

ENERJİ

TASARRUFU

%90

CE

Belgeli Ürün



İç Mekan

**14W****50-50**  
RGB Led Şerit

ÜRÜN KODU	IŞIK RENGİ	LÜMEN	SAAT	KOLİ İÇİ ADET
	RGB	1540Lm	10.000	500

VOLTAJ

12V

ENERJİ

TASARRUFU

%90

CE

Belgeli Ürün

